

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 62
(МБДОУ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 62)
ИНН 6662121150 ОГРН 1026605423790 ОКПО 55158314 КПП 668501001**


620138, г. Екатеринбург, бульвар С. Есенина, 11, тел. 8 (343) 262-27-47; 262-27-21

e-mail: mdou62@eduekb.ru сайт: <http://62.tvoyasadik.ru/>

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ – детский
сад комбинированного вида № 62

Н.И. Чусовитина



**Инструкция по эксплуатации 2-х секционного телескопического пандуса
(STR016-5)**

Двухсекционный телескопический пандус (STR016-5) используется для спуска/подъема инвалидных колясок на 1 этаже здания детского сада. Предназначен для установки на марше лестницы 1 этажа, где установка стационарного пандуса мешает проходу пешеходов.

Пандус устанавливается ответственным лицом при прибытии (убытии) инвалида, маломобильного гражданина в (из) детского сада)

Для установки пандуса необходимо:

1. Взять упаковку с пандусом в холле первого этажа;
2. Извлечь пандус из упаковки;
3. Взять один полоз пандуса вертикально так, чтобы фиксирующая кнопка была под пальцами правой руки;
4. Нажатием пальца на кнопку удлинить пандус до щелчка (кнопка в данном случае зафиксирует длину пандуса на другом его конце);
5. То же самое проделать со вторым полозом пандуса;
6. Определить верхнюю и нижнюю части полозьев (концы полозьев имеют изгибы верхняя часть – внутрь, нижняя часть – наружу);
7. Каждый полоз пандуса уложить на ступени лестничного марша первого этажа, соответственно концами, изогнутыми внутрь наверх, наружу – вниз (ширина между полозьями не более 50 см.), проверить устойчивость полозьев (перед этим при необходимости, освободив проход от напольных покрытий);
8. После использования полозья пандуса очистить от грязи, протереть влажной ветошью, сложить в упаковку, убрать на место.